

Panthera X

 Complété par :

 Complété pour :

Entourez les variantes souhaitées. Les dimensions sont en centimètres. ◆ : de série. ○ : option gratuite (ou poids inchangé).

X	De série : roues Ultralite, mains courantes aluminium, châssis tout carbone, repose-pieds titane et freins pliants à commande unilatérale, pas de protège-vêtement (option).	Poids	Prix public TTC
----------	---	-------	-----------------


Châssis :	100% carbone à fibres extra-fines et résine injectée sous très haute pression. Finition carbone à fibres larges et épais film protecteur anti-rayures.	350BB11G, ou 350BB12G en 5"	6 390 €
------------------	--	-----------------------------	----------------

Largeur d'assise (BB) :	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>33</td> <td>36</td> <td>39</td> <td>42</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Poids de départ :</td> <td>2,1Kg</td> <td>2,15Kg</td> <td>2,2Kg</td> <td>2,25Kg</td> <td>2,3Kg</td> </tr> </table>	33	36	39	42	45	Poids de départ :	2,1Kg	2,15Kg	2,2Kg	2,25Kg	2,3Kg	2,1 à 2,3Kg	
33	36	39	42	45										
Poids de départ :	2,1Kg	2,15Kg	2,2Kg	2,25Kg	2,3Kg									
charge maxi 100Kg pour toutes les tailles - 7° de pente d'assise - hauteur d'assise avant 47 - hauteur d'assise arrière 43 profondeur réglable par la toile d'assise de 40 à 46cm														

Roues avant Panthera : bandages noirs et souples	3,5" (87mm) ultralégères largeur 1cm avec fourches taillées dans la masse les + : roulage sur surfaces lisses, poids optimisé ; les - : faible appui au sol 3,5" (90mm) larges 2,5cm avec gommages souples Duo-Ride les + : passage des obstacles et entretoises anti-cheveux	2305130	○	239 €
Roues larges : entretoises anti-cheveux de série !	5" (120mm) larges 2,5cm avec gommages souples Duo-Ride les + : passage des obstacles et entretoises anti-cheveux	2100201	0,1Kg	◆
		2100205	0,15Kg	○


Roues avant extra-larges Softroll par Froglegs :	Pièces pour le montage des roues extra-larges : entretoises 6/8mm et entretoises couvrantes anti-cheveux. 4" extra-larges 3,5cm avec gommages noirs souples, jantes alu noires 5" extra-larges 3,5cm avec gommages noirs souples, jantes alu noires	3100014 et WRCAP-BLK x4	○	incluses dans les prix ci-dessous
Poids des roues avant doublé par rapport aux roues Panthera.		2100201 x2 et LT4BB x2	0,2Kg	149 €
		2100205 x2 et LT5BB x2	0,2Kg	149 €


Kits performances Orthinea pour roues avant larges (n.c. roues avant ultralégères) :	Kit de roulements étanches très roulants. Améliore encore plus la facilité de roulage. Réduit l'entretien et limite le freinage induit par les enroulements de cheveux et les poussières. Kit de roulements étanches et inoxydables. Entretien minimal. Le kit idéal pour ceux qui résident en bord de mer. Kit de roulements céramique hyper roulants. L'atout pour un roulage fabuleux, beaucoup moins fatiguant, surtout associé à des pneus très roulant type Kenda ou Schwalbe One.	40101001218 x4	○	49 €
		40101001219 x4	○	69 €
		40101001222 x4	○	99 €

Dossier :	Dossier à armature tout carbone avec tubes ovales droits Jeu de 4 attaches pour dossier rigide sur armature carbone. Entraîne la suppression de la toile de dossier et un dossier hauteur 38cm. Dossier chromoly (acier chrome-molybdène) avec tubes ronds droits (poids un peu plus élevé, mais excellente résistance au choc en cas de chute vers l'arrière et permet le montage de poignées). Hauteur 28 ou 33 ou 38cm. Dossier chromoly féminin, tubes cintrés vers l'intérieur Dossier chromoly avec courbure lombaire au choix : vers l'avant ou l'arrière Sangle de blocage du dossier en position fermée : permet de lever le châssis par la transverse du dossier. Tétras : associer aux crochets de bras/poignées. N.B.: concrètement peu utile, car vu le poids très faible du fauteuil, on peut facilement le lever de plein de façons sans s'occuper de bloquer le dossier.	342BBHH	○	◆
		4813907 x2 et 4813914 x2	○	○
		fabrication spéciale, délai +1 semaine	0,2Kg	○
		fabrication spéciale Orthinea	○	59 €


Hauteur de dossier (HH):	de 25 à 38, tous les cm - mesure souhaitée : Hauteur effective mesurée de la toile d'assise jusqu'en haut du dossier Le matériel de démonstration Orthinea est en hauteur 33cm.	Attention : la mesure doit être prise avec le dossier à la verticale.		
Hauteur de dossier spéciale :	43 ou 48cm. Chromoly 523BBHH uniquement. Délai +1 semaine.	fab. spé.		240 €


Réglage du dossier :	Position 1 (très en arrière = très nerveux ; à éviter avec un sac à dos) Position 2 (en arrière) Position 3 (au milieu) Position 4 (en avant)			○
				○
				◆
				○


Poignées :	Crochets de bras fixes - permettent de se retenir par le coude au haut du dossier - servent aussi de poignées "3 doigts". Ne permettent pas de lever le fauteuil chargé de son utilisateur.	4200010	0,1Kg	165 €
	Poignées pliantes. ATTENTION : associées nécessairement au dossier chromoly, aux garde-boues et aux blocages de dossier.	4245000	0,3Kg	179 €

Repose-pieds : poids indicatifs variant selon la taille	Repose-pieds léger en titane (36916BB avec roues avant 5") Repose-pieds renforcé en titane (impératif pour l'Adventus) Repose-pieds ultraléger en aluminium 7075 (plus fragile, n.c. roues avant 5") Plaque de recouvrement de palette en plastique fixée par colliers Plaque de recouvrement de palette carbone rivetée	36915BB	0,2Kg	◆
		36006BBB	0,3Kg	239 €
		36004BB	○	199 €
		36010BB	0,1Kg	57 €
		3_F2FB11	0,15Kg	190 €

Roues arrière : 	24" Ultralite (1,25Kg/roue), déconseillées aux utilisateurs très actifs.	4240324x2	2,5Kg	◆
	24" ou 25" ou 26" Spinerger Everyday 18 rayons (1,45Kg par roue)	21824Ax2	2,9Kg	290 €
	24" ou 25" ou 26" Spinerger LX 12 rayons (1,35Kg par roue)	21824Ux2	2,7Kg	390 €
	24" ou 25" ou 26" Spinerger XLX 12 rayons (1,35Kg par roue), avec rayons avant croisés. Sur commande uniquement, délai 10 semaines environ.	21824XLXx2	2,7Kg	490 €
	24" ou 25" ou 26" Spinerger X ultralégères, fabriquées spécialement pour le X (1,15Kg par roue), mains courantes en aluminium 7075 (section 16mm, diam. 55,5cm), axes titane. Autres mains-courantes possibles normalement.	rayons noirs ou rayons blancs	2,3Kg	590 €
	24" ou 25" Loopwheels noires, ROUES SUSPENDUES par lames de carbone (2,2Kg par roue, mais aucun poids ajouté au châssis du fauteuil). Mains courantes alu anodisé noir. Couleur du logo à préciser. Imposent des garde-boues pour roues	24W1/2BKBAN	4,4Kg	999 €
	26" ou des protège-vêtements plats. N.B.: remise différente du fauteuil.			
	25" X-Core en composite et carbone (1,8Kg par roue). Mains-courantes alu anodisé noir incluses. Carbolife et Ergo Para possibles en option.	X25	3,6Kg	490 €
	24" X-Core COBRA 100% carbone (1,25Kg par roue). Mains-courantes alu anodisé noir incluses. Carbolife et Ergo Para possibles en option.	X24	2,5Kg	1 599 €
	Mains-courantes : (n.c. Loopwheels et X-Core, sauf Carbolife et Ergo Para)	Alu classiques section 19mm - diamètre 53cm (en 24")	21724Bx2	○
Alu noir avec insert anti-dérapant (remplacent les Surge LT)		4232024x2	0,3Kg	249 €
Titane classiques section 19mm - diamètre 53cm (en 24")		21724Tx2	0,3Kg	349 €
Titane Panthera section 16mm - diamètre 55,5cm (en 24")		1902411x2	0,3Kg	399 €
Ergonomiques alu noir anodisé Carbolife Curve		24AL615E21x2	0,2Kg	349 €
Ergonomiques alu noir anodisé Carbolife Curve L		24LL615E21x2	0,2Kg	349 €
Ergonomiques alu noir anodisé avec insert, Carbolife Gekko, remplacent les Surge (meilleure ergonomie et insert remplaçable)		24GL615E21x2	0,4Kg	399 €
Ergonomiques Ergo Para, alu anodisé avec jonction avec la jante, remplacent les Natural fit (meilleure ergonomie et jonction en caoutchouc, pas en plastique dur). Compatibles X-Core et Loopwheels.		24EPE6524x2	1Kg	349 €
Ergonomiques Ergo Para CP, alu anodisé avec jonction caoutchouc avec la jante et le flanc du pneu, remplacent les Natural fit (meilleure ergonomie et jonction en caoutchouc, pas en plastique dur).		24ECPE6524x2	1Kg	399 €
Plastifiées noires (n.c. Loopwheels et X-Core).		217242x2	0,3Kg	199 €
Siliconées noires pour Loopwheels ou X-Core.		4231224x2	0,3Kg	199 €
Ergonomiques tétra Carbolife Curve Grip (doigts rétractés)		24AL615GT1x2	0,4Kg	399 €
Ergonomiques tétra Carbolife Curve Grip L (doigts flasques)		24LL615GT1x2	0,4Kg	399 €
Tétra Carbolife Quadro (poussée doigts vers l'avant)		24LL615GT1x2	0,4Kg	399 €
Options pour tétraplégiques :		Déverrouillages de roues tétra	219905	0,3Kg
	Revêtements de m-c en silicone noir (n.c. m-c Panthera)	4230024x2	0,4Kg	90 €
Pneumatiques : 	Kenda Iron Cap, striés haute pression, noirs ou gris métallisé ou bleu ou rouge (à préciser), flancs noirs, avec carcasses renforcées anti-crevaison dures.	4021324x2	0,4Kg	○
	Schwalbe Marathon Evolution, noirs, crantés haute pression, avec bandes anti-crevaison souples (ou pneus Primo Sentinel, identiques) (n.b.: leur souplesse absorbe un peu de poussée ; poids important)	20524Yx2	0,6Kg	○
	Kenda Kwick Trax, noirs, crantés haute pression avec carcasses renforcées anti-crevaison dures.	20524Ox2	0,4Kg	◆
	Les avantages d'un Marathon sans les inconvénients (de série par défaut). Schwalbe One, 3/4", lisses (de série par défaut sur roues Spinerger X)	20524Wx2	○	○
Kits performances Orthinea pour roues arrière : Pour roues américaines uniquement (X-Core ou Spinerger).	Kit de roulements étanches et inoxydables. Entretien minimal. Le kit idéal pour ceux qui résident en bord de mer.	231992 x4	○	69 €
	Kit de roulements céramique à cages inoxydables, hyper roulants. L'atout pour un roulage fabuleux, beaucoup moins fatiguant, surtout associé à des pneus très roulants type Kenda ou One et à un kit pour roues avant.	40101001221 x4	○	249 €
Freins : 	Freins pliants à commande unilatérale à droite	462BB02	0,6Kg	◆
	Freins pliants à commande unilatérale à gauche	462BB01	0,6Kg	○
	Anneau pour levier de frein, pour tétras.	fab. spé. Orthinea	0,05Kg	59 €
Anti-basculé : 	Anti-basculés escamotables et réglables, la paire.	4351000	1,3Kg	372 €
	Anti-basculé unique, montage à droite ou à gauche, à préciser, charge maximale 75Kg avec une seule anti-basculé.	4351010	0,65Kg	186 €
	Adaptateurs pour le montage des anti-basculés sur le Panthera X. Montage possible sur tout Panthera X, même déjà livré.	4351010A	inclus dans les poids ci-dessus	inclus dans les prix ci-dessus
Protections :	Protections de châssis, 3 pièces (protègent les tubes avant et le dossier).	9900252	0,05Kg	117 €
	Plaquettes de protection sous l'arrière du cadre (protègent le cadre lorsqu'il est posé à plat sur le sol).	9024012	0,05Kg	69 €
	Anneaux de protection autour des porte-axes de roues arrière (n.c. roues Ultralite - protègent le cadre lorsqu'il est couché sur le flanc).	9024008	0,05Kg	69 €
	Plaquettes de protection en aluminium sur les têtes de fourches. (protègent le cadre lorsqu'il est couché sur le flanc).	9024009	0,05Kg	69 €
Accessoires :	Sac de rangement sous l'assise (à accrocher à votre housse de coussin)	9900212	○	129 €
	Sac à dos Panthera , conçu par des actifs, pour les actifs	9900261	○	99 €

	Garde-boues souples Panthera, amovibles, passant largement au-dessus des roues. Partie haute en caoutchouc flexible se pliant par dessus le pneu pour les transferts. - protègent les vêtements lors des transferts. - permettent de propulser en saisissant les roues à pleines mains pour les montées difficiles.	4401000 ou 4401010 en 26"	0,65Kg	299 €
---	--	------------------------------	--------	-------

 Poids des attaches au châssis : 109 grammes. Poids des garde-boues larges : 517 grammes.	Protège-vêtements carbone : ATTENTION ! de série : pas de protège-vêtement. Le fauteuil est plus léger et plus simple à transférer. Protège-vêtements carbone amovibles, plats. - permettent de prendre les roues à pleine main pour les montées difficiles - doivent être enlevés pour les transferts latéraux	4420840 ou 4420843 en 26"	0,5Kg	649 €
	Garde-boues carbone larges Panthera, amovibles, passant juste au-dessus des roues. - propulsion uniquement par les mains-courantes - transferts latéraux possibles par-dessus les garde-boues Référence 4420643 si roues 25"/26" ou Loopwheels, ou 4420630 en 24.	4420630	0,6Kg	649 €
	Dispositifs de blocage du dossier : les garde-boues 4420640 laissent une certaine liberté de mouvement au dossier. Ces dispositifs de blocage réglables verrouillent le dossier en position ouverte.	fabrication spéciale Orthinea	○	59 €
	Articulation des garde-boues : pour rendre les garde-boues articulés au dossier. On plie le fauteuil en relevant les garde-boues et en les rabattant avec le dossier. Inclut le blocage du dossier en position ouverte. Ajoute le poids des garde-boues au poids de transfert du fauteuil.	fabrication spéciale Orthinea	○	59 €

Adventus : (couleur noir mat)	Grande roue avant tout-terrain à attache rapide (couleur noire). L'option impose le choix du repose-pieds renforcé en titane. Idéal pour passer sur les pelouses, les sols meubles, etc. et garder un cap parfait sur les dévers (trotoirs, bords de routes, etc.)		2600103	2,5Kg	519 €
Adventus TT :	Adventus avec jeu de roues 24" tout-terrain		Adventus TT		819 €
Adventus High Tech :	Adventus TT avec protection pluie et froid high tech		Adventus HT		969 €

Poids :	Poids total de transfert (tout sauf les garde-boues et les roues arrière) :	_____
	Poids de transfert avec les garde-boues en place :	_____
	Poids des roues arrière :	_____
	Poids total de votre configuration :	_____

Prix :	Prix total de votre configuration :	_____
	Prise en charge LPP :	_____
	Prise en charge mutuelle :	_____
	Autres financements complémentaires :	_____
	Cote-part à la charge de l'acheteur :	_____

Prise en charge LPP :	Prise en charge du fauteuil, code LPP :	4179540		558,99 €
	intitulé : VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES			
	Prise en charge du coussin d'assise, code LPP :	4375116		34,90 €
	intitulé : VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE			