

Freelance

Assemblé en France


Complété par :

Complété pour :

Entourez les variantes souhaitées - les dimensions sont en centimètres ♦ = par défaut ○ = option gratuite

Fauteuil roulant complet et ses options incluses dans la prise en charge FRMC.

Freelance léger, pliant, sur mesure 	De série une préparation sur mesure Orthinea avec : . fourches de roues avant à démontage rapide . accoudoirs escamotables, amovibles et réglables en hauteur sans outil ou : protège-vêtements plats Panthera (supplément) . coussin d'assise ajustable en profondeur . poignées réglables en hauteur et amovibles ou : pas de poignées . repose-pieds réglables en hauteur sans outil, avec sangles talonnières . châssis réglable en profondeur (42, 44, 46 ou 48cm, livré réglé) . paliers de roues arrière renforcés, 20 positions . roues avant et pneus arrière au choix	3 303,53 €
--	---	-------------------

Modèle Références : "xx" se remplace par la taille.	Dossier FIXE, largeur : 40 44 48 51 2715xx ○
	Dossier FIXE XXL charge maxi 200Kg (double croisillon et roues arrière renforcées), largeur : 54 57 2715xx ○
	Dossier FIXE AVEC FREINS À TAMBOURS, largeur : 40 44 48 51 2715xx-FT ○
	Dossier FIXE XXL AVEC FREINS À TAMBOURS, largeur : 54 57 2715xx-FT ○
	LPP : 558,99€ + 34,90€ pour le coussin d'assise, soit 593,89€
	Dossier INCLINABLE et rabattable sur l'assise, toile confort incluse, largeur : 40 44 48 51 2715xx-DI ○
	LPP : 603,65€ + 34,90€ pour le coussin d'assise + 34,90€ pour le coussin de dossier, soit 673,45€ Charge maxi 150Kg ou 120Kg en dossier inclinable, 200Kg en largeur 54 ou 57. Couleur gris clair métallisé. Hauteur de dossier 45cm (moins le coussin de 5cm).

Profondeur d'assise	42	44	46	48	varie avec la longueur du châssis
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

Hauteurs d'assise

entourer les valeurs
souhaitées

AVANT			
	Position (de haut en bas)	Fourche standard 53mm	Fourche longue 180x45mm
8"	1	X	X
	2	X	50,25
	3	49,75	51,5
	4	51	52,75
	5	X	54
7"	1	X	47,75
	2	47,25	49
	3	48,5	50,25
	4	49,75	51,5
	5	X	52,75
6"	1	44,75	46,5
	2	46	47,75
	3	47,25	49
	4	48,5	50,25
	5	X	51,5
5"	1	X	X
	2	44,75	46,5
	3	46	47,75
	4	47,25	49
	5	X	50,25
4"	1	X	X
	2	43,5	X
	3	44,75	46,5
	4	46	47,75
	5	X	49
3"	1	X	X
	2	X	X
	3	43,5	X
	4	44,75	46,5
	5	X	47,75

ARRIÈRE		
	Position (de haut en bas)	Hauteur sol-siège
24"	1	43,75
	2	45
	3	46,25
	4	47,5
	5	49,75
	6	51
22"	1	41,25
	2	42,5
	3	43,75
	4	45
	5	47,25
	6	48,5
25"	1	45
	2	46,25
	3	47,5
	4	48,75
	5	51
	6	52,25
26"	1	46,25
	2	47,5
	3	48,75
	4	50
	5	52,25
	6	53,5

Hauteur de dossier	35	37,5	40	42,5	45	45 par défaut	♦
---------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	---------------	---

Hauteur de dossier réglable	Réglage continu de 50 à 56cm. Remplace le réglage en hauteur de série des poignées accompagnateur.		☐
Toile de dossier	Toile réglable en tension (n.c. largeurs 54 et 57) (de série si dossier inclinable ou si dossier de 35 à 40 de haut)	TRTF__ (largeur)	☐
Roues avant entourez la taille et la couleur souhaitées 	Roller, look minimaliste et roulage optimisé, transparentes	3", 4" ou 5"	☐
	Roller lumineuses (peu conseillées pour ceux qui se propulsent seuls car freinent un peu les roues)	3", 4" ou 5"	☐
	Bandages classiques : le compromis roulage / confort.	4", 5", 6", 7" ou 8"	♦
	Bandages larges noirs avec jantes en aluminium sablé ou laqué noir. Ou jantes colorées (photo ci-contre). 	3", 4", 5", ou 6"	☐
	Bandages extra-larges et extra-souples : grand confort, roulage en retrait, couleur gris uniquement (idéal si motorisation avec Softroll par Froglegs, bandages larges souples	5,5" (140mm)	☐
	Softroll par Froglegs, bandages larges souples, avec jantes en aluminium, couleur au choix (voir catalogue général)	4", 5", ou 6"	☐
	Pneus : très grand confort, roulage en retrait, gris uniquement	3", 4", 5", ou 6"	☐
	Autres roues possibles : voir catalogue atelier	6", 7" ou 8"	☐
			selon modèle
Fourches :	Fourches standard 150mm.		♦
	Fourches longues 180mm pour petites roues.		☐
	Fourches suspendues Froglegs.	USBK	voir adjonctions sur devis
Repose-pieds réglables en angle :	Repose-pieds séparés avec sangles talonnières		♦
	Repose-jambe gauche (livré en plus du repose-pied gauche)	271A81	voir adjonctions remboursables
	Repose-jambe droit (livré en plus du repose-pied droit)	271A82	
Roulements INOX	Roulements INOX sur les roues arrière	RLTINOX1228	☐
	Roulements INOX sur les roues avant	RLTINOX822	☐
Roues arrière standard (avec mains-courantes à 6 trous)	24" mains-courantes alu anodisé		♦
	24" mains-courantes alu anodisé avec freins à tambours		voir "Modèle"
	Mains-courantes siliconées anti-dérapantes	217242 x 2	☐
Roues arrière spéciales (avec mains-courantes à 6 pattes, très solides)	20", 22", 24" ou 26", jantes renforcées, m-c. alu anodisé.		☐
	ULTRALITE avec mains-courantes alu anodisé. Préciser la taille : (1,25Kg par roue) 22" 24"		☐
	24", 25" ou 26" Spinergy Everyday - 18 rayons fins	21824A x 2	☐
	24" ShoXwheels à amortisseurs à gaz	21824R x 2	☐
	Revêtements de mains-courantes anti-dérapants en silicone	REVETAD24	☐
	Mains-courantes plastifiées anti-dérapantes (n.c. roues TT)	217242 x 2	☐
	Mains-courantes Carbolife Curve ou Curve L (n.c. roues TT)		☐
	Mains-courantes Carbolife Curve Grip ou Grip L (n.c. roues TT)		☐
	Mains-courantes titane (n.c. roues TT)	21724T x 2	☐
Roues arrière tout-terrain	24" TOUT-TERRAIN m-c. alu noires. Livrées en plus des roues de ville standard 24". Compatibilité directe sans réglage des freins.	21824O x 2	☐
Position des roues arrière	Très en avant : fauteuil nerveux, léger et facile pour le 2-roues. Les freins limitent l'escamotage des repose-pieds avec les petites profondeurs d'assise.	conseil : si vous ne maîtrisez pas le 2-roues, une anti-bascule donnera de meilleures sensations qu'une position de roues très en arrière	
	En avant : fauteuil neutre, 2-roues possible		
	En arrière : fauteuil lourd, plus difficile à manœuvrer, très stable		
	Très en arrière : pour double-amputés. Position par défaut si dossier inclinable et pas d'anti-bascule		
	Pente d'assise (1 à 2° par défaut) : _____ ° ou _____ cm		
Carrossage / inclinaison des roues : 0° 2° 3° (0° par défaut).		CRx	♦
Pneus  Roues tout-terrain : pneus tout-terrain de série.	Pneus Kenda Kwick Trax noirs renforcés, légers et anti-crevaison	20524O x2	♦
	Pneus Marathon Sentinel, noirs	4020924 x2	☐
	Bandages 1"3/8 larges crantés		☐
	Bandages 1" striés gris ou noirs (à préciser)		☐
	Autres pneus sur demande (voir catalogue atelier)		☐
Flasques (livrées montées) :		voir rubrique flasques de notre catalogue général	☐
Poignées	Pas de poignées		♦

Poignées réglables en hauteur et amovibles			○
Freins 	Freins à levier		◆
	Freins ciseaux type clips, la paire	FCFREE	○
	Freins à commande unilatérale à droite, la paire	209061	○
	Freins à commande unilatérale à gauche, la paire	209062	○
	Rallonge de levier de frein, escamotable, la pièce.	4130000	○
	Freins à tambours pour l'accompagnateur (n.c. dossier inclinable) (en plus des freins à leviers ; poignées de poussée impératives)	même option que dans la rubrique choix du modèle	Voir choix du modèle en début de fiche
Anti-basculés	Anti-basculé réglable et amovible gauche	271082	○
	Anti-basculé réglable et amovible droit	271082	○
Roulettes de transit	Jeu de roulettes 4" permettant d'enlever les roues arrière pour les passages étroits.	271085	○
Accoudoirs	Accoudoirs réglables en hauteur, escamotables et amovibles		◆
Protège-vêtements et garde-boues	Garde-boues en carbone fixes.		○
	Protège-vêtements en carbone, plats, fixes.		○
Sac de dossier	Sac de dossier noir, l.36, h.45, p.13 + petite pochette h.25, p.4	208951	○
code LPP			
Prise en charge.	Prise en charge du fauteuil, code LPP :		
	intitulé : VPH, Achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurable	4100005	3 303,53 €
	intitulé : VPH, MAD1, niveau 2 pour FRMC	4600002	250 €
	intitulé : VPH, forfait de livraison	1215240	50 €
Versions 200 Kg.	Prise en charge des versions bariatriques largeur 54 et 57 :		
	intitulé : VPH FRM, supplément pour fauteuil roulant bariatrique	4520005	700 €

Options remboursables en adjonctions.

DMC	Double main-courante réversible à démontage rapide		
	Roues à rayons 24", à démontage rapide. Cardan amovible.	FREEDMC	271,23 €
Prise en charge.	Prise en charge de l'appui-tête, code LPP :		
	intitulé : VPH, adjonction, système de conduite à DMC.	4520001	271,23 €
Appui-tête	Appui-tête multiréglable, escamotable et amovible, modèle grand maintien en forme de X.	271075	160 €
	Appui-tête multiréglable, escamotable et amovible, modèle arrondi "classique".	271075 et 233046	160 €
Prise en charge.	Prise en charge de l'appui-tête, code LPP :		
	intitulé : VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable	4510001	160 €
Tablette :	Tablette enfichable pleine largeur.	993255x	132 €
Prise en charge.	Prise en charge de la tablette, code LPP :		
	intitulé : VPH, adjonction, tablette complète	4510003	132 €
Gouttières d'avant-bras	Ensemble de deux gouttières complètes avec appui-mains.	GFREEP	290 €
	Gouttière gauche complète.	GFREEG	145 €
	Gouttière droite complète.	GFREED	145 €
	Rallonge de 7cm de la partie avant-bras, la pièce (passe de 26cm à 33cm de longueur hors appui-main).	GFREER	29 €
Prise en charge.	Prise en charge de l'appui-tête, code LPP :		
	intitulé : VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre sup.	4510004	somme des options choisies

Options remboursables sur accord préalable, en adjonction spécifique sur devis 4550001.

Fourches suspendues Froglegs :	Fourches suspendues Froglegs Ultra Sport, adaptées aux personnes hyperalgiques et/ou très sensibles aux chocs (problème de dos par exemple). Merci de préciser le poids de l'utilisateur.	USBK	499 €
--------------------------------	--	------	-------

Assises remboursables séparément du fauteuil, à facturer séparément du fauteuil.

Assises modulaires évolutives :	Dossier rigide SAMEKH carbone.	SKCA	1 595 €
	Dossier rigide SAMEKH aluminium.	SKAA	1 395 €
Coussin inclus de série :	Coussin d'assise en mousse de 5cm d'épaisseur.		♦