

OffCarr QUASAR

Complété par :									
Complété pour :									
Entourez les variantes souhaitée	s - les dimensions	sont en c	centimèt	res.		• = par c	léfaut	• option gro	atuite
Fauteuil rould	ınt complet e	t ses op	otions i	ncluse	es dan	s la pri	se en	charge FRMA.	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Châssis titane rigi léger et sur mesu Toile de dossier re Garde-boues car série. Sangle app Charge maxi 100	re. embourré bone, ro ui-mollet	e réglat ues ultra s de séri	· ole en te -légères e.	nsion de et freins	série.	•	- QUASAR	6 276 €
Couleur :	Finition titane app	parent, tu	ibes poli	s brillant	·\$.			TIB	•
	Finition titane app							TIM	O
ACCUMULATION OF	Noir brillant.							NB	O
	Blanc Perle.							BP	O
CUASAR	Noir mat.							NM	0
	Rouge perle.							RP	O
	Anthracite brillan	t.						AB	O O
	Bleu métallique. London Smoke.							BM LS	9
	Vert Neon fluores	cent						VN	9
	10111100111100103	CO1111.							
Dimensions en cm :								Remplacer "xx" par l	a dimension.
Largeur d'assise :	34 36	38	40	42	44			Lxx	•
Profondeur d'assise :	36 38	40	42	44	46			Pxx	0
Hauteur de dossier :	27 29	31	33	35	37	39	41	HSxx	<u>O</u>
Hauteur d'assise avant : Hauteur d'assise arrière :	46 48 40 42	50 44	1/	10				HAxx HPxx	<u> </u>
Réglage du repose-pieds :	37 39	44	46 43	48 45	47	49		DPxx	<u> </u>
kegiage au repose-pieas .	Pour des valeurs i RPTC et préciser l				repose-	pieds ré	érence		
Avec les poignées standard ou plia	ntes, le dossier est ré	glable en	hauteur:	sur 8cm e	n plus de	la hautei	ır choisie	Э.	
								T	
Couleur des toiles :	Noires.							TN	<u> </u>
Toile de dessier réalable	Oranges.							TO TR	O O
Toile de dossier réglable en tension de série.	Rouges. Vertes.							TV	9
Voir LPP en fin de fiche.	Bleues (teinte ble	u bleuet)					TBB	0
	Bleues claires.	0.0000.	,.					TBC	O
	Noires avec doss	ier en toil	le repira	nte.				TNR	•
	Vertes avec doss	ier en toi	le respiro	ante.				TVR	O
	Rouges avec dos							TRR	O
	Grises avec dossi							TGR	O
	Pas de toile, pour	montag	e d'un d	ossier rig	jide.			SENZA_SCH	O
Repose-pieds :	Tubulaire en titan							RPTO	•
n n			olaque e	n carbo	ne			RPTC	0
	Tubulaire en titane avec plaque en carbone. Inclinaison du repose-pieds tubulaire sur mesure.						-		
	Ecart avant/arriè		cr		1030101			RPSM	0
Plaque carbone à pliage	Tube titane uniqu				réglable	en ang	e et	DDCD	\sim
automatique si pliage QPX.	réversible.				-			RPCR	•
Poignées :	Pas de poignées.							MANSENZA	•
	Poignées fixes.							MANSTD	0
	Poignées pliantes			ا جامامه	- on b -:	tour		MANSCOMP	O
	Poignées déporte escamotables et			egiable	s en nau	ieur,		MANREG	O
	COCCITIOICIDIES EI	31110 ¥101						<u> </u>	



<u> </u>	T	1	
Essieu:	Position fixe. Gain de poids 0,4Kg.	FIX	•
	Réglable horizontalement.	ADJ	0
// // AR N	Réglable horizontalement avec pliage ultra-compact QPX.	QPX. Poids +2,5Kg.	0
Position de l'essieu. Mesure ho	rizontale, de la verticale de l'avant du dossier au centre de l'essieu.		
	0 3 5 7 9 11 13 9cm par défaut.	AExx	•
Carrossage / inclinaison des ro	oues: 1° 2° 3° 4° (2° par défaut).	CRx	•
Réglage de l'inclinaison du do	ssier. Mesure prise devant le dossier, par rapport au sol.		
Modifiable avec outils.	89° 91° 93° 91° par défaut.	IDxx	•
Dossier fixe soudé, non rabatto	able sur l'assise, préciser l'angle du dossier par rapport au sol :	FIXBACK	0
Angulation du châssis avant. N	Mesure prise derrière les potences, par rapport au sol. Choix définitif no	n modifiable.	
1	Angulation de 83° distance horizontale entre la toile d'assise et		
Châssis court	l'avant du repose-pieds d'environ 16cm.	AC83	•
	Angulation do 75° distance herizontale entre la teile d'assise et		
Châssis long	l'avant du repose-pieds d'environ 21cm.	AC75	•
- 	Tavani do repese pieds d oriviiori z rem.		
Assise et châssis avant :	□STANDARD □STANDARD	Standard : ASTAND	•
Ci Ciidaala uvulli .		Ergo : AERGO	•
Châssis V : uniquement avec		Assise ergo : non compo	
-	_ "Y"	-	
repose-pieds réglable RPCR.	مرا الم ما الم	la plaque d'assise en ca	DUITE.
Châssis U : seul choix possible		CHAVCINTRE	•
en largeur d'assise 34.	standard		
Avec pliage QPX : assise	Y:	CHAVINCLINE	<u> </u>
standard et cintrage en Y.		CHAVDROIT	<u> </u>
Châssis Y personnalisé :	cintrage sur mesure, largeur d'assise moinscm.	voir rubrique des c	ptions sur devis
		T	
Protège-vêtements	Garde-boues en carbone fixes.	SALVALCARB	•
et garde-boues :	Protège-vêtements en carbone, plats, fixes.	SALVALCRBDT	O
	Garde-boues en carbone amovibles (enfichables dans l'assise).	SALVALCRBESTR	O
	Protège-vêtements en carbone, plats, amovibles.	SALVALCRBDTEST	O
	N.B.: accoudoirs référence de base A3BR_L_REG_RIBQSR, plus la référence d	du revêtement.	
Freins :	Freins ciseaux (se repliant vers l'avant), type "clip".	FCCOMP	•
	Freins à levier, blocage par poussée.	FSPOUSS	•
	Freins à levier, blocage par traction.	FSTRAC	•
	Sans freins.		•
Roues arrière 24" :	Roues ultra-légères à 24 rayons droits, toutes noires.	R24NULTRALN	•
25" possibles sur Spinergy et	Roues légères à 24 rayons droits, pour kits d'anodisation en couleur	DOWNLICHTAL	
Loopwheels.	(voir en fin de fiche).	R24NLIGHTN	0
	Roues tout-terrain avec pneus routiers (augmente l'amorti et réduit	RNMTBN et	^
	le diamètre des mains-courantes).	COP24CITY	0
	Roues tout-terrain avec pneus crantés.	RNMTBN et	0
	nooes tout-terrain avec prieus ciarries.	COP24MTB	
Pneus :	Marathon Evolution noirs.	COP24X1MRTP	•
	Kenda Kwick Trax, noirs crantage fin.	KTRAX	•
	Keriaa Kwiek irax, riolis erariage iiri.		0
	Kenda Kontender noirs, lisses.	KONTENDER	
		KONTENDER COP24X1FLN	0
	Kenda Kontender noirs, lisses.		
Mains-courantes /	Kenda Kontender noirs, lisses.		
•	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels).	COP24X1FLN	O
•	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair.	COP24X1FLN CMALARG	•
cerceaux :	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair. Aluminum anodisé sombre.	COP24X1FLN CMALARG CMALDR	•
cerceaux :	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair. Aluminum anodisé sombre. Titane. Plastifiées.	COP24X1FLN CMALARG CMALDR 21724T x2	•
cerceaux : Montage : étroit ou large	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair. Aluminum anodisé sombre. Titane. Plastifiées. Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable.	COP24X1FLN CMALARG CMALDR 21724T x2 217242 x2	•
cerceaux : Montage :	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair. Aluminum anodisé sombre. Titane. Plastifiées. Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Gekko à insert anti-dérapant remplaçable.	CMALARG CMALDR 21724T x2 21724Z x2 24SL615E21 x2 24GL615E21 x2	• • • • •
cerceaux : Montage : étroit ou large	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair. Aluminum anodisé sombre. Titane. Plastifiées. Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Gekko à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Curve.	CMALARG CMALDR 21724T x2 21724Z x2 24SL615E21 x2 24GL615E21 x2 24AL615E21 x2	• • • • • • •
cerceaux : Montage : étroit ou large	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair. Aluminum anodisé sombre. Titane. Plastifiées. Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Gekko à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Curve. Carbolife Curve L.	CMALARG CMALDR 21724T x2 21724Z x2 24\$L615E21 x2 24GL615E21 x2 24AL615E21 x2 24L615E21 x2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair. Aluminum anodisé sombre. Titane. Plastifiées. Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Gekko à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Curve. Carbolife Curve L. Carbolife Curve Grip.	CMALARG CMALDR 21724T x2 21724Z x2 24SL615E21 x2 24GL615E21 x2 24AL615E21 x2 24L615E21 x2	0 0 0 0 0 0
cerceaux : Montage : étroit ou large	Kenda Kontender noirs, lisses. Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels). Aluminum anodisé clair. Aluminum anodisé sombre. Titane. Plastifiées. Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Gekko à insert anti-dérapant remplaçable. Carbolife Curve. Carbolife Curve L.	CMALARG CMALDR 21724T x2 21724Z x2 24\$L615E21 x2 24GL615E21 x2 24AL615E21 x2 24L615E21 x2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Roues avant :	3" roller.	RA80FL	•
	3" bandages larges jantes alu poli.	LT3SB	0
	4" bandages larges jantes alu poli.	RA100X32AL	0
	5" bandages larges jantes alu poli.	RA125X32AL	0
	6" bandages.	RA150FLN	Q
	6" gonflables.	RA150PN	0
	KIT PERFORMANCE : roulements céramique ou roulements INOX (au		
	choix) , pour toutes roues sauf classiques et lumineuses.		0
	,	<u> </u>	
(its anodisation de couleur :	Anodisation des moyeux et jantes des roues arrière, des supports de	es p-v. et des fourc	hes.
	Noir mat.	SETNR	•
	Aluminum clair mat.	SETAG	O
	Characteristics of the control of th	1	
Barre de renfort du dossier :	Standard.		
P (bar)	. 19cm au-dessus de l'assise		O
₩ H (bar)	. 7,5cm de profondeur totale (de l'arrière des montants de dossier		
	à l'arrière du tube de renfort) , diamètre 19mm		
Barre de renfort sur mesure :	Hauteur H au-dessus de l'assise (mesuré verticalement, de l'assise		+
(référence BDP)	jusqu'au dessus du tube de renfort):	cm	0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Profondeur totale P (de l'arrière des montants de dossier à l'arrière		
Non-modifiable, pas	du tube de renfort):	cm	•
d'échange possible.	Diamètre du tube souhaité (dans la limite des tubes disponibles,		
	sera ajusté au plus proche) :	mm	0
Anti-bascules :	Anti-bassaula assantatable sâté :	ARSX	
Anti-bascules:	Anti-bascule escamotable, côté gauche.		0
	Anti-bascule escamotable, côté droit.	ARDX	
Pochettes:	Pochette de siège sous la toile d'assise (n.c. PSAV).	PSS	0
	Pochette de siège pleine largeur qui pend à l'avant de la toile	DCAV	0
	d'assise (n.c. PSS et PCARGO).	PSAV	
	Grande pochette cargo sous l'assise.	PCARGO	O
	Pochette de dossier pleine largeur dans le prolongement de la	PSR	•
	toile de dossier. Ouverture au niveau de l'assise.	1 Six	
Aiv :	Velcros doux et crochets sur la toile d'assise.	VEDC	O
Accessoires :	Velcros crochets uniquement sur la toile d'assise.	VEC	0
	Velcros doux uniquement sur la toile d'assise.	VED	•
	Flasques transparentes	9933779	0
	Protections néoprène pour les tubes avant du châssis.	PROTANTNEOP	9
	The second the second to the second that the s		
		code LPP	
Prise en charge.	Prise en charge du fauteuil, code LPP:	4100005	4.074.6
<u> </u>	A, modulaire à propulsion manuelle actif	4100005	6 276 €
intitulé : VPH, MAD1, niveau 2 p	4600002	250 €	
<u>intitulé :</u> VPH, forfait de livraison		1215240	50 €

	Options remboursables en adjonctions.		
	Opinons rembodisables en adjonenons.		
Appuie-têtes :	Appui-tête Orbital anatomique, avec poignées réglables.	ATORBAVV	160€
	Appui-tête Orbital moulé, uniquement avec poignées réglables.	ATORBSAG	160 €
Prise en charge.	Prise en charge de l'appui-tête, code LPP :		
	intitulé : VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable	4510001	160 €
Coussins:	Coussin d'assise en mousse de 3cm d'épaisseur.	CSCALT3	89 €
	Coussin d'assise en mousse de 5cm d'épaisseur.	CSCALT5	89 €
Dispositifs de positionnement :	Biseau pelvien 6cm vers 1cm, à ajuster aux besoins.	278064	49 €
	Biseau pelvien 8cm vers 1cm, à ajuster aux besoins.	278065	49 €
	Biseau pelvien 10cm vers 1cm, à ajuster aux besoins.	278066	49 €
	Ceinture pelvienne Pelvi-Loc multiréglable.	PL-3DB	249 €
Prise en charge.	Prise en charge de l'appui-tête, code LPP :		somme des
-	intitulé : VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membres	4510005	options choisie
	inférieurs.	4510005	ci-dessus



ube titane unique avec palette carbone relevable vers l'arrière dégage un espace au sol pour les transferts). intrage sur mesure, largeur d'assise moinscm. l'aque d'assise en carbone. ssise rigide amovible avec rembourrage de 5cm d'épaisseur. ssise rigide sans rembourrage, en bois revêtu de lin. ssise rigide sans rembourrage, en métal revêtu de lin (plaque plus ne que celle en bois et insensible aux liquides). enforts pour utilisateur de 100 à 120Kg envec revêtements tubulaires. evec manchettes étroites de 26cm de long. evec manchettes classiques courtes de 23cm de long. evec manchettes classiques longues de 30cm de long. l'arrière de la lin. ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin. Ceinture de bassin rembourrée.	RPCREL fab. spé. avec délai +2 sem. CHAVSM PACA SEDRIGIMB 612/BASELEGNO 612/BASEMET CHRENF APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT CINTPELV45	599 € 439 € 999 € 120 € 120 € 280 € 499 € 499 € 499 € 499 € 139 € 70 € 155 €
cm. Ilaque d'assise en carbone. Issise rigide amovible avec rembourrage de 5cm d'épaisseur. Issise rigide sans rembourrage, en bois revêtu de lin. Issise rigide sans rembourrage, en métal revêtu de lin (plaque plus ne que celle en bois et insensible aux liquides). Interpretation de 100 à 120Kg Interpretation de 100g. Interpretation de 100	CHAVSM PACA SEDRIGIMB 612/BASELEGNO 612/BASEMET CHRENF APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINIPETI DIVAFASCE TASCPCAT	439 € 999 € 120 € 120 € 280 € 540 € 499 € 499 € 499 € 70 €
l'aque d'assise en carbone. Assise rigide amovible avec rembourrage de 5cm d'épaisseur. Assise rigide sans rembourrage, en bois revêtu de lin. Assise rigide sans rembourrage, en métal revêtu de lin (plaque plus ne que celle en bois et insensible aux liquides). Denforts pour utilisateur de 100 à 120Kg Avec revêtements tubulaires. Avec manchettes étroites de 26cm de long. Avec manchettes classiques courtes de 23cm de long. Avec manchettes classiques longues de 30cm de long. Avec manchettes classiques longues de 30cm de long. Ceinture thoracique. Ceinture thoracique. Ceinture à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	PACA SEDRIGIMB 612/BASELEGNO 612/BASEMET CHRENF APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINITPETI DIVAFASCE TASCPCAT	999 € 120 € 120 € 280 € 540 € 499 € 499 € 499 € 139 € 70 €
Assise rigide amovible avec rembourrage de 5cm d'épaisseur. Assise rigide sans rembourrage, en bois revêtu de lin. Assise rigide sans rembourrage, en métal revêtu de lin (plaque plus ne que celle en bois et insensible aux liquides). Denforts pour utilisateur de 100 à 120Kg Avec revêtements tubulaires. Avec manchettes étroites de 26cm de long. Avec manchettes classiques courtes de 23cm de long. Avec manchettes classiques longues de 30cm de long. Avec manchettes classiques longues de 30cm de long. Ceinture thoracique. Ceinture thoracique. Ceinture de bassin.	SEDRIGIMB 612/BASELEGNO 612/BASEMET CHRENF APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINITPETI DIVAFASCE TASCPCAT	120 € 120 € 280 € 540 € 499 € 499 € 499 € 139 € 70 €
Assise rigide amovible avec rembourrage de 5cm d'épaisseur. Assise rigide sans rembourrage, en bois revêtu de lin. Assise rigide sans rembourrage, en métal revêtu de lin (plaque plus ne que celle en bois et insensible aux liquides). Denforts pour utilisateur de 100 à 120Kg Avec revêtements tubulaires. Avec manchettes étroites de 26cm de long. Avec manchettes classiques courtes de 23cm de long. Avec manchettes classiques longues de 30cm de long. Avec manchettes classiques longues de 30cm de long. Ceinture thoracique. Ceinture thoracique. Ceinture de bassin.	SEDRIGIMB 612/BASELEGNO 612/BASEMET CHRENF APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINITPETI DIVAFASCE TASCPCAT	120 € 120 € 280 € 540 € 499 € 499 € 499 € 139 € 70 €
Assise rigide sans rembourrage, en bois revêtu de lin. Assise rigide sans rembourrage, en métal revêtu de lin (plaque plus ne que celle en bois et insensible aux liquides). Denforts pour utilisateur de 100 à 120Kg Enforts pour utilisateur de 100 à 120Kg Envec revêtements tubulaires. Evec manchettes étroites de 26cm de long. Evec manchettes classiques courtes de 23cm de long. Evec manchettes classiques longues de 30cm de long. Elarnais thoracique. Ceinture thoracique. Cangles d'abuction. Ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	612/BASELEGNO 612/BASEMET CHRENF APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINITPETT DIVAFASCE TASCPCAT	120 € 280 € 540 € 499 € 499 € 499 € 139 € 70 €
enforts pour utilisateur de 100 à 120Kg enforts pour utilisateur de 100 à 120Kg ence revêtements tubulaires. ence manchettes étroites de 26cm de long. ence manchettes classiques courtes de 23cm de long. ence manchettes classiques longues de 30cm de long. ence manchettes classiques longues de 30cm de long. ence manchettes classiques longues de 30cm de long. darnais thoracique. Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	CHRENF APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINITPETI DIVAFASCE TASCPCAT	280 € 540 € 499 € 499 € 499 € 139 € 70 €
ne que celle en bois et insensible aux liquides). enforts pour utilisateur de 100 à 120Kg enforts pour utilisateur de long. enforts pour utilisateur de 100 à 120Kg enforts pour utilisateur de 100 à	CHRENF APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	540 € 499 € 499 € 499 € 499 € 139 € 70 €
Avec revêtements tubulaires. Avec manchettes étroites de 26cm de long. Avec manchettes classiques courtes de 23cm de long. Avec manchettes classiques longues de 30cm de long. Alarmais thoracique. Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	499 € 499 € 499 € 499 €
Avec revêtements tubulaires. Avec manchettes étroites de 26cm de long. Avec manchettes classiques courtes de 23cm de long. Avec manchettes classiques longues de 30cm de long. Alarmais thoracique. Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	APGM_TUB APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	499 € 499 € 499 € 499 €
vec manchettes étroites de 26cm de long. vec manchettes classiques courtes de 23cm de long. vec manchettes classiques longues de 30cm de long. larnais thoracique. Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	APGMST26 APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	499 € 499 € 499 € 139 € 70 €
vec manchettes classiques courtes de 23cm de long. vec manchettes classiques longues de 30cm de long. larnais thoracique. Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	APGMCL23 APGMCL30 BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	499 € 499 € 139 € 70 €
vec manchettes classiques courtes de 23cm de long. vec manchettes classiques longues de 30cm de long. larnais thoracique. Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	499 € 139 € 70 €
larnais thoracique. Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	499 € 139 € 70 €
larnais thoracique. Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	BRETELLAGGIO CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	139 € 70 €
Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	70 €
Ceinture thoracique. angles d'abuction. ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	CINTPETT DIVAFASCE TASCPCAT	70 €
angles d'abuction. l'ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.	DIVAFASCE TASCPCAT	155€
ochette à sonde urinaire. Ceinture de bassin.		
Ceinture de bassin.		70 €
		35 €
	CINTPELIMB	120 €
dentifications pour le transport en véhicule aménagé. Garde-		
oues fixes spécifiques et ceinture de sécurité (pour stabiliser		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GT	200 €
roues Spinergy LX, XLX, ou LXL, au choix. couleurs et délais voir page Spinergy sur notre site internet).	LXOM	899 €
oues avec arandes ouvertures permettant de les saisir avec le		
· ·		
loues Viper ou Cobra 100% carbone.	VIPER ou COBRA	1 799 €
	1	
	SHOXWHEELS	999 €
·		
oues suspendues LOOPWHEELS a lames carbone qui amortissent	LOOPWHEELS	2 000 6
aus los abacs mêmo los natitas acas como		2 777 €
ous les chocs, même les petites secousses.		2 999 €
		2 999 €
ous les chocs, même les petites secousses. Allègement et renforcement du châssis en titane associé à l'option l'essieu pliant QPX, pour patient nécessitant à la fois cette option		1 000 €
	ouleurs et délais voir page Spinergy sur notre site internet). Dues avec grandes ouvertures permettant de les saisir avec le bude, adaptées aux personnes tetraplégiques.	Dues Spinergy LX, XLX, ou LXL, au choix. Doues Spinergy LX, XLX, ou LXL, au choix. Doues Spinergy LX, XLX, ou LXL, au choix. Doues avec grandes ouvertures permettant de les saisir avec le doude, adaptées aux personnes tetraplégiques. Doues Viper ou Cobra 100% carbone. VIPER ou COBRA Doues avec suspensions, adaptées aux personnes hyperalgiques doubles suspendues SHOXWHEELS à amortisseurs pneumatiques, qui mortissent les chocs importants. Doues suspendues LOOPWHEELS à lames carbone qui amortissent



Options non remboursables livrées séparément en pièces détachées en plus du fauteuil complet, à facturer séparément du fauteuil.

Roues arrière, livrées en plus	Roues Spinergy LX	LXOM	899 €
des roues incluses :	(couleurs et délais voir page Spinergy sur notre site internet).	LXOM	099 €
	Roues Viper ou Cobra 100% carbone.	VIPER ou COBRA	1 799 €
	Roues suspendues SHOXWHEELS.	SHOXWHEELS	999 €
	Roues suspendues LOOPWHEELS.	LOOPWHEELS	2 999 €
Kits anodisation de couleur :	Supports des p-v. et fourches, livrés en plus de ceux d'origine.		
	Bleu clair.	SETAZ	220 €
	Rouge.	SETR	220 €
	Orange.	SETAR	220 €
	Violet clair (teinte cyclamen).	SETV	220 €
Accessoires :	Pompe.	PUMP	35 €
	Sac à dos noir Offcarr.	ZAINETTO	79 €
	Support de parapluie.	POMBR	115€
	Anti-bascule sport centrale à roulette pivotante. L'anti-bascule est		
Option handisport Danse / Ping pong / Boxe / autre :	prise par noix de fixation sur un châssis de Quasar normal et peut facilement être retirée.	ABSPORT	400 €
Flasques avec motifs :	voir notre site internet : www.orthinea.com		149,90 à 199