

OffCarr QUASAR version PREMIUM

Incomport PMR: Uniquement, car une ceinture fixée au véhicule doit impérativement être utilisée en même temps). Option handisport Danse / Pingpong / Boxe / autre: Anti-bascule sport centrale à roulette pivotante. L'anti-bascule est prise par noix de fixation sur un châssis de Quasar normal et peut facilement être retirée. Dimensions en cm: Largeur d'assise: 34 36 38 40 42 44 Remplacer "xx" par la dimension. Largeur d'assise: 36 38 40 42 44 Remplacer "xx" par la dimension. Largeur d'assise: 37 29 31 33 35 37 39 41 HAxx Hauteur d'assise avant: 46 48 50 Hauteur d'assise avant: 40 42 44 46 Réglage du repose-pieds: Réglage du repose-pieds: Réglage du repose-pieds: Noires avec dossier en toile repirante. Vertes avec dossier en toile respirante. Voir LPP en fin de fiche. Voir LPP en fin de fiche.											
Entourez les variantes souhaitées - les dimensions sont en centimètres. • = par défaut O = option gratuite Châsis titane rigide, ultra-lèger et sur mesure. Iolie de dossier rembourée régloble en tension de série. Garde-boues carbone, roues \$PINERGY CARBONE CLX, mains- courantes CARBONE ETITANE ou CARBONE et freins claeaux de série. Roulements céramique à l'avant. Nombreux choix sons supplément. Charge mad 120Kg. Prises en charge sécurité sociale / LPP : voir fin de fiche. Finition titane apparent, tubes polis brillants. Bilanc Pertle. Rouge avant pertle de distinct pertle pertle pivolonite. L'anti-bascule est prise par noix de fixation sur un châssis de Quasar nomal et peut l'actienment être retriée. Rouge avant pertle pertle pertle pertle pertle pertle pertle peut l'actienment et retriée. Rouge avant pertle. Rouge avant pertle.	Complété par :										
Entourez les variantes souhaitées - les dimensions sont en centimètres. • = par défaut O = option gratuite Châsis titane rigide, ultra-lèger et sur mesure. Iolie de dossier rembourée régloble en tension de série. Garde-boues carbone, roues \$PINERGY CARBONE CLX, mains- courantes CARBONE ETITANE ou CARBONE et freins claeaux de série. Roulements céramique à l'avant. Nombreux choix sons supplément. Charge mad 120Kg. Prises en charge sécurité sociale / LPP : voir fin de fiche. Finition titane apparent, tubes polis brillants. Bilanc Pertle. Rouge avant pertle de distinct pertle pertle pivolonite. L'anti-bascule est prise par noix de fixation sur un châssis de Quasar nomal et peut l'actienment être retriée. Rouge avant pertle pertle pertle pertle pertle pertle pertle peut l'actienment et retriée. Rouge avant pertle. Rouge avant pertle.	Complété pour :										
Couleur: Châssis titlane rigide, ultra-léger et sur mesure. Tolle de dossier rembournée régloble en tension de série. Garde-boues carbone, roves SPINEKOY CARBONE CLX, mains-cournets CARBONE FILTANE au CARBONE d'ARBONE CLX, mains-cournets CARBONE private de série. Roulements céramique à l'avant. Mombreux choix sans supplément. Charge maxil 120Kg. Prises en charge sécurité sociale / LPP : voir fin de fiche. Finition titane apparent, tubes pois brillants. Tital Prises en charge sécurité sociale / LPP : voir fin de fiche.											
Couleur:	Entourez les variantes souhaitée	s - les dim	nensions	sont en	centimè	tres.		• = par	défaut	O = option gro	atuite
Finition litane apparent, tubes brossés mats.	A Street and based on	Toile de d Garde-ba courante série. Rou Nombreu Charge n	dossier re oues car s CARBO Jements ux choix naxi 120	embourr rbone, ro DLIFE, TIT s cérami sans sup IKg.	ée régla oues SPIN ANE ou C que à l'a oplément	ble en te IERGY CARBONI Vant.	nsion de ARBONE E et frein	CLX, ma			6 990 €
Finition litane apparent, tubes brossés mats.	Couleur :	Finition ti	tane ap	parent. t	ubes po	lis brillan	ts.			TIB	•
Noir brillant. Noir brillant. Blanc Perle. BP		-								TIM	O
Blanc Perte. BP O Noir mat. NM O Rouge perte. RP O Anthraccite brillant. AB O Ble u métallique. BM O London Smoke. LS O O O O O O O O O				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						NB	•
Rouge perfe.	O COMMAND									_	O
Rouge perle.		Noir mat.								NM	O
Anthracite brillant. Bleu métallique. London Smake. Vert Neon fluorescent. Vert Neon fluorescent. Option GT adaptée au boues fixes spécifiques et ceinture de sécurité (pour stabiliser uniquement, car une ceinture fixée au véhicule anténagé. Gardeboues fixes spécifiques et ceinture de sécurité (pour stabiliser uniquement, car une ceinture fixée au véhicule doit impérativement être utilisée en même temps). Option handisport Danse / Pingpong / Boxe / autre : Option handisport Danse / Pingpong / Boxe / autre : Poimensions en cm : Largeur d'assise : 34 36 38 40 42 44 10x										RP	•
Bleu métallique. London Smoke. Vert Neon fluorescent. Lis O									AB	0	
London Smake. Vert Neon fluorescent. LS									BM	0	
Identifications pour le transport en véhicule aménagé. Gardeboues fixes spécifiques et ceinture de sécurité (pour stabiliser uniquement, car une ceinture fixée au véhicule doit impérativement être utilisée en même temps). Option handisport Danse / Ping pong / Boxe / autre :									LS	0	
Doption GT adaptée au transport PMR: Doues fixes spécifiques et ceinture de sécurité (pour stabiliser uniquement, car une ceinture fixée au véhicule doit impérativement être utilisée en même temps). Anti-bascule sport centrale à roulette pivotante. L'anti-bascule est prise par noix de fixation sur un châssis de Quasar normal et peut facilement être retirée. DANSE DANSE DANSE								VN	0		
Doption GT adaptée au transport PMR: Doues fixes spécifiques et ceinture de sécurité (pour stabiliser uniquement, car une ceinture fixée au véhicule doit impérativement être utilisée en même temps). Anti-bascule sport centrale à roulette pivotante. L'anti-bascule est prise par noix de fixation sur un châssis de Quasar normal et peut facilement être retirée. DANSE DANSE DANSE										<u> </u>	J.
prise par noix de fixation sur un châssis de Quasar normal et peut facilement être retirée. DANSE DANSE	Option GT adaptée au transport PMR :	boues fix	es spéci ent, car	fiques e une cei	t ceinture nture fixé	e de séc e au vé	urité (po hicule c	our stabili		Gī	200€
Largeur d'assise : 34 36 38 40 42 44	Option handisport Danse / Ping- pong / Boxe / autre :	prise par	noix de	fixation						DANSE	400 €
Largeur d'assise : 34 36 38 40 42 44	Dimensions on om :									Pomplacor "vv" par	a dimension
Profondeur d'assise : 36 38 40 42 44 46 Pxx □ Hauteur de dossier : 27 29 31 33 35 37 39 41 HSxx □ Hauteur d'assise avant : 46 48 50 HAxx □ Hauteur d'assise arrière : 40 42 44 46 48 HPxx □ Réglage du repose-pieds : 37 39 41 43 45 47 49 Pour des valeurs inférieures à 37, cocher le repose-pieds référence RPTC et préciser le réglage souhaité. Couleur des toiles : Noires avec dossier en toile repirante. TNR □ Vertes avec dossier en toile respirante. TVR □ Toile de dossier réglable en tension de série. Grises avec dossier en toile respirante. TGR □ Cories avec dossier en toile respirant		3.4	24	30	40	42	4.4			1.	d dimension.
Hauteur de dossier : 27 29 31 33 35 37 39 41 HSxx		-									0
Hauteur d'assise avant : 46 48 50 Hauteur d'assise arrière : 40 42 44 46 48 Réglage du repose-pieds : 737 39 41 43 45 47 49 Pour des valeurs inférieures à 37, cocher le repose-pieds référence RPTC et préciser le réglage souhaité. Couleur des toiles : Noires avec dossier en toile repirante. Vertes avec dossier en toile respirante. Toile de dossier réglable en tension de série. Voir LPP en fin de fiche. Assise / dossier carbone : 46 48 50 HAXX D HPXX D DPXX TNR Noires avec dossier en toile repirante. TNR Noires avec dossier en toile respirante. TOR O SENZA_SCH Plaque d'assise en carbone. PACA Poy € Dossier rigide SAMEKH carbone.								30	41		_
Hauteur d'assise arrière : 40 42 44 46 48 HPxx					- 55	- 33	- 57	37	71		
Réglage du repose-pieds : 37 39 41 43 45 47 49 Pour des valeurs inférieures à 37, cocher le repose-pieds référence RPTC et préciser le réglage souhaité. DPXX • Couleur des toiles : Noires avec dossier en toile repirante. Vertes avec dossier en toile respirante. TOR O Rouges avec dossier en toile respirante. Rouges avec dossier en toile respirante. FIRR O Grises avec dossier en toile respirante. TGR O Voir LPP en fin de fiche. Assise / dossier carbone : Pas de toile, pour montage d'un dossier rigide. Dossier rigide SAMEKH carbone. SKCA 1 595 €					16	18					
Pour des valeurs inférieures à 37, cocher le repose-pieds référence RPTC et préciser le réglage souhaité. Noires avec dossier en toile repirante. TNR Vertes avec dossier en toile respirante. TVR Q							47	49		111 **	<u> </u>
Vertes avec dossier en toile respirante. TVR O Toile de dossier réglable en tension de série. Rouges avec dossier en toile respirante. TRR O en tension de série. Grises avec dossier en toile respirante. TGR O Voir LPP en fin de fiche. Pas de toile, pour montage d'un dossier rigide. SENZA_SCH O Assise / dossier carbone : Plaque d'assise en carbone. PACA 999 € Dossier rigide SAMEKH carbone. SKCA 1 595 €	Regiage an repose-pieus.	Pour des valeurs inférieures à 37, cocher le repose-pieds DPXX						•			
Vertes avec dossier en toile respirante. TVR O Toile de dossier réglable en tension de série. Rouges avec dossier en toile respirante. TRR O en tension de série. Grises avec dossier en toile respirante. TGR O Voir LPP en fin de fiche. Pas de toile, pour montage d'un dossier rigide. SENZA_SCH O Assise / dossier carbone : Plaque d'assise en carbone. PACA 999 € Dossier rigide SAMEKH carbone. SKCA 1 595 €											
Toile de dossier réglable en tension de série. Voir LPP en fin de fiche. Assise / dossier carbone: Rouges avec dossier en toile respirante. Rouges avec dossier en toile respirante. TGR O Pas de toile, pour montage d'un dossier rigide. Plaque d'assise en carbone. PACA P999 € Dossier rigide SAMEKH carbone.	Couleur des toiles :	Noires av	ec doss	ier en to	ile repira	nte.				TNR	•
en tension de série. Grises avec dossier en toile respirante. TGR O Voir LPP en fin de fiche. Assise / dossier carbone: Pas de toile, pour montage d'un dossier rigide. Plaque d'assise en carbone. PACA 999 € Dossier rigide SAMEKH carbone.		Vertes av	ec doss	ier en to	ile respir	ante.				TVR	0
Voir LPP en fin de fiche. Pas de toile, pour montage d'un dossier rigide. SENZA_SCH O Assise / dossier carbone : Plaque d'assise en carbone. PACA 999 € Dossier rigide SAMEKH carbone. SKCA 1 595 €	Toile de dossier réglable	Rouges c	avec do	ssier en t	oile resp	irante.				TRR	0
Assise / dossier carbone : Plaque d'assise en carbone. PACA 999 € Dossier rigide SAMEKH carbone. SKCA 1 595 €	en tension de série.	Grises av	ec dossi	ier en to	ile respiro	ante.				TGR	0
Dossier rigide SAMEKH carbone. SKCA 1 595 €	Voir LPP en fin de fiche.	Pas de to	ile, pou	r monta	ge d'un d	dossier rig	gide.			SENZA_SCH	•
	Assise / dossier carbone :	Plaque d'assise en carbone.						PACA	999 €		
Dossier rigide SAMEKH aluminium. SKAA 1 395 €		Dossier ric	gide SA <i>l</i>	мЕКН са	rbone.					SKCA	1 595 €
		Dossier ric	gide SA <i>l</i>	MEKH alu	ıminium.					SKAA	1 395 €



L	I		
Repose-pieds :	Tubulaire en titane.	RPTO	•
	Tubulaire en titane avec plaque en carbone.	RPTC	•
	Inclinaison du repose-pieds tubulaire sur mesure. Ecart avant/arrièrecm.	RPSM	•
	Tube titane unique avec palette carbone réglable en angle et réversible.	RPCR	•
	Tube titane unique avec palette carbone relevable vers l'arrière (dégage un espace au sol pour les transferts).	RPCREL fab. spé. avec délai +2 sem.	599 €
Poignées :	Pas de poignées.	MANSENZA	•
	Poignées fixes.	MANSTD	O
	Poignées pliantes vers le bas.	MANSCOMP	399 €
	Poignées déportées vers l'arrière, réglables en hauteur,		100.6
	escamotables et amovibles.	MANREG	199 €
Essieu:	Position fixe. Gain de poids 0,4Kg.	FIX	•
	Réglable horizontalement.	ADJ	O
Position de l'essieu. Mesure hori	zontale, de la verticale de l'avant du dossier au centre de l'essieu.	<u> </u>	
	0 3 5 7 9 11 13 9cm par défaut.	AExx	•
		<u>,.</u>	
Carrossage / inclinaison des rou	Jes: 1° 2° 3° 4° (2° par défaut).	CRx	•
Réglage de l'inclinaison du dos	sier. Mesure prise devant le dossier, par rapport au sol.		
Modifiable avec outils.	89° 91° 93° 91° par défaut.	IDxx	•
		12	
Dossier fixe soudé , non rabatta	ble sur l'assise, préciser l'angle du dossier par rapport au sol :	FIXBACK	Q
		TIABACK	
Angulation du châssis avant M	esure prise derrière les potences, par rapport au sol. Choix définitif no	n modifiable	
Châssis court	Angulation de 83° distance horizontale entre la toile d'assise et	AC83	•
Châssis long :	Angulation de 75° , distance horizontale entre la toile d'assise et l'avant du repose-pieds d'environ 21 cm.	AC75	•
		<u>.</u> !	
Assise et châssis avant :	□ STANDARD □ STANDARD	Standard : ASTAND	•
		Ergo : AERGO	0
		Assise ergo : non compo	atible avec
Châssis V : uniquement avec	_ "Y"	la plaque d'assise en ca	
repose-pieds réglable RPCR.			
Châssis U : seul choix possible	Y:	: CHAVCINTRE	•
en largeur d'assise 34.		CHAVINCLINE	0
- ·		CHAVDROIT	O
Châssis personnalisé :	cintrage sur mesure, largeur d'assise moinscm.	CHAVSM	439 €
Charge mand souther ()	conforts nouvertillogians of 100 \$ 100K-	Tours is	F 10 -
Charge maxi renforcée :	renforts pour utilisateur de 100 à 120Kg	CHRENF	540 €
Protège-vêtements	Garde-boues en carbone fixes.	SALVALCARB	•
et garde-boues :	Protège-vêtements en carbone, plats, fixes.	SALVALCRBDT	190€
	Garde-boues en carbone amovibles (enfichables dans l'assise).		299 €
	Protège-vêtements en carbone, plats, amovibles.	SALVALCRBESTR SALVALCRBDTEST	370 €
Accoudoirs tubulaires	Avec revêtements tubulaires.	APGM_TUB	499 €
pivotants et amovibles	Avec manchettes étroites de 26cm de long.	APGMST26	499 €
type L, réglables	Avec manchettes classiques courtes de 23cm de long.	APGMCL23	499 €
en hauteur avec outils.	Avec manchettes classiques longues de 30cm de long.	APGMCL30	499 €
	, was maneriallos classiques langues de sociil de long.	du revêtement	7// €

N.B.: accoudoirs référence de base A3BR_L_REG_RIBQSR, plus la référence du revêtement.



Freins :	Freins ciseaux (se repliant vers l'avant), type "clip".	FCCOMP	•
	Freins à levier, blocage par poussée.	FSPOUSS	0
	Freins à levier, blocage par traction.	FSTRAC	0
	Sans freins.		0
	cano neno.		
Davis and has 0.411 .	Roues Spinergy CLX à jante carbone	CLYCLA	•
Roues arrière 24" :	(couleurs et délais voir page Spinergy sur notre site internet).	CLXOM	•
25" possibles sur Spinergy et	Roues Spinergy XLX à rayon croisés	VIVOM	9
Loopwheels.	(couleurs et délais voir page Spinergy sur notre site internet).	XLXOM	
	Roues Cobra 100% carbone* (1,1Kg par roue).	COBRA	999 €
	Roues Viper 100% carbone* (1,25Kg par roue).	VIPER	999 €
	Roues suspendues en carbone LOOPWHEELS URBAN*.	URBAN	1 899 €
	Roues suspendues LOOPWHEELS EXTREME*. Spéciales handbike.	EXTREME	1 899 €
	* note aux revendeurs : remise différente de celle du fauteuil.		
Pneus :	Marathon Evolution noirs.	COP24X1MRTP	•
	Kenda Kwick Trax, noirs crantage fin.	KTRAX	O
	Kenda Kontender noirs, lisses.	KONTENDER	0
	Bandages noirs fins (n.c. Loopwheels).	COP24X1FLN	0
		T	T
Mains-courantes /	Titane.	21724T x2	•
cerceaux :	Carbone ovales (pour Viper, Cobra ou Loopwheels Urban)	24SL615E21 x2	0
	Carbolife Gekko S à insert anti-dérapant remplaçable.	24SL615E21 x2	0
	Carbolife Gekko à insert anti-dérapant remplaçable.	24GL615E21 x2	0
	Carbolife Curve.	24AL615E21 x2	0
	Carbolife Curve L.	24LL615E21 x2	0
	Carbolife Curve Grip.	24AL615GT1 x2	0
	Carbolife Curve Grip L.	24LL615GT1 x2	0
	Carbolife Quadro.	24QL615GT1 x2	0
Roues avant :	3" roller.	RA80FL	•
			1
	4" bandages larges jantes alu poli.	RA100X32AL	0
	5" bandages larges jantes alu poli.	RA125X32AL	0
			1
	6" bandages.	RA150FLN	O
	6" gonflables.	RA150PN	O
		T	1
Barre de renfort du dossier :	Standard.		
P (bar)	. 19cm au-dessus de l'assise		
SH H (bar)	. 7,5cm de profondeur totale (de l'arrière des montants de dossier		•
	à l'arrière du tube de renfort)		
	. diamètre 19mm		
Barre de renfort sur mesure : (référence BDP)	Hauteur H au-dessus de l'assise (mesuré verticalement, de l'assise	cm	0
(reference bur)	jusqu'au dessus du tube de renfort):		
Non modifiable nee	Profondeur totale P (de l'arrière des montants de dossier à l'arrière	cm	0
Non-modifiable, pas	du tube de renfort):		
d'échange possible.	Diamètre du tube souhaité (dans la limite des tubes disponibles,	mm	0
	sera ajusté au plus proche):		



Anti-bascules :	Anti-bascule escamotable, côté gauche.	ARSX	196€
	Anti-bascule escamotable, côté droit.	ARDX	196€
ochettes:	Pochette de siège sous la toile d'assise (n.c. PSAV).	PSS	O
	Pochette de siège pleine largeur qui pend à l'avant de la toile d'assise (n.c. PSS et PCARGO).	PSAV	O
	Grande pochette cargo sous l'assise.	PCARGO	119€
	Pochette de dossier pleine largeur dans le prolongement de la toile de dossier. Ouverture au niveau de l'assise.	PSR	O
Coussins :	Coussin d'assise en mousse de 3cm d'épaisseur.	CSCALT3	89 €
	Coussin d'assise en mousse de 5cm d'épaisseur.	CSCALT5	89 €
its anodisation de couleur :	Anodisation des supports des p-v. et des fourches.		
	Noir mat.	SETNR	•
	Aluminum clair mat.	SETAG	O
	Bleu clair.	SETAZ	220€
	Rouge.	SETR	220€
	Orange.	SETAR	220 €
	Violet clair (teinte cyclamen).	SETV	220€
Accessoires :	Velcros doux et crochets sur la toile d'assise.	VEDC	0
	Velcros crochets uniquement sur la toile d'assise.	VEC	O
	Velcros doux uniquement sur la toile d'assise.	VED	•
	Assise rigide amovible avec rembourrage de 5cm d'épaisseur (LPP du coussin standard avec housse).	SEDRIGIMB	120€
	Harnais thoracique.	BRETELLAGGIO	139 €
	Ceinture thoracique.	CINTPETT	70 €
	Sangles d'abuction.	DIVAFASCE	155€
	Pochette à sonde urinaire.	TASCPCAT	70 €
	Pompe.	PUMP	35 €
	Ceinture de bassin.	CINTPELV45	35 €
	Ceinture de bassin rembourrée.	CINTPELIMB	120€
	Sac à dos noir Offcarr.	ZAINETTO	79 €
	Support de parapluie.	POMBR	115€
	Protections néoprène pour les tubes avant du châssis.	PROTANTNEOP	0

code générique / nouveau code individuel

Prises en charges.	Base :	Prise en charge du fauteuil, code LPP :	4179540/9178254	558,99 €	
		intitulé : VHP à propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives			
Si couss	Si coussin d'assise : Prise en charge du coussin d'assise, code LPP : 4375116/9382322 34,90 €				
(ou assise rigide r	embourée)	intitulé : VHP à propulsion manuelle, pliant, coussin de siège avec housse			
A prévoir systéma	tiquement :	Prise en charge du coussin de dossier, code LPP :	4375116/9382322	34,90 €	
(toile confort réglab	ole de série)) <u>intitulé :</u> VHP à propulsion manuelle, pliant, coussin de dossier avec housse			